COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51

PROFILES

LAF, LAC, noirs, dkp, aluminiés, galva, inox, revêtus aluzinc, cuivre, ...

COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	PESO gr mt
15 x 8 x 15	1	272
"	1,5	396
15 x 8 x 25	1	344
25 x 8 x 25	1	432
10 x 9 x 10	1,2	240
11 x 9 x 11	1,5	312
10 x 10 x 10	1	208
20 x 10 x 20	1	368
20 x 10 x 20	1,5	540
25 x 10 x 25	1,5	660
29 x 10 x 29	2	960
30 x 11 x 30	1,5	792
10 x 12 x 10	1	232
11 x 12 x 11	1,2	288
20 x 12 x 20	2	720
25 x 12 x 25	1,5	684
15 x 15 x 15	1	336
15 x 15 x 15	1,5	480
16 x 16 x 16	1,5	516
16 x 16,6 x 13	0,7	243
12 x 17 x 22	1,2	441
12 x 17 x 7	1,2	298
22 x 18 x 22	1,5	684
10 x 19 x 10	0,8	326
21 x 19 x 21	1	456
27 x 19 x 27	2	1040
7 x 20 x 13	1	292
21 x 20 x 13	0,8	326
13 x 20 x 20	1	392
20 x 20 x 20	1,2	518
20 x 20 x 20	1,5	660
23 x 20 x 23	1,5	732
23 x 20 x 23	1,8	857
23 x 20 x 23	2	1424
23 x 20 x 23	2,7	1307



PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	PESO gr mt
10 x 20,5 x 25	0,5	216
12 x 20,5 x 25	0,5	224
6 x 20,5 x 25	0,5	192
10 x 20,5 x 25	0,5	216
28 x 20,5 x 28	1,5	858
"	2	1128
12 x 22 x 27	0,7	327
11 x 22 x 11	1	320
12 x 22 x 12	1,5	492
23 x 22 x 23	2,7	1210
24 x 22 x 24	2,7	1293
28 x 22 x 28	2	1128
30 x 22 x 30	0,7	440
"	0,8	499
23 x 23 x 23	1,2	614
"	1,5	760
13'5 x 24 x 13'5	1,5	552
6 x 24 x 6	2	472
7 x 24 x 7	2	504
42 x 24 x 42	2	1600
30 x 25 x 12	0,7	361
11'3 x 25 x 11'3	2	648
12 x 25 x 12	1,5	528
25 x 25 x 25	1,5	840
"	2	1072
26 x 25 x 26	0,4	237
8 x 25,8 x 15	0,9	327
45 x 26 x 45	1,5	1320
8 x 26 x 14	0,8	291
25 x 27 x 25	1,5	864
25 x 28 x 25	2	1120
40 x 28 x 40	1,5	1236
6 x 30 x 14	0,8	304
8 x 30 x 15	1,2	461
14 x 30 x 14	2,5	990
"	3	1140



PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	PESO gr mt
15 x 8 x 15	1	272
"	1,5	396
15 x 8 x 25	1	344
25 x 8 x 25	1	432
10 x 9 x 10	1,2	240
11 x 9 x 11	1,5	312
10 x 10 x 10	1	208
20 x 10 x 20	1	368
20 x 10 x 20	1,5	540
25 x 10 x 25	1,5	660
29 x 10 x 29	2	960
30 x 11 x 30	1,5	792
10 x 12 x 10	1	232
11 x 12 x 11	1,2	288
20 x 12 x 20	2	720
25 x 12 x 25	1,5	684
15 x 15 x 15	1	336
15 x 15 x 15	1,5	480
16 x 16 x 16	1,5	516
16 x 16,6 x 13	0,7	243
12 x 17 x 22	1,2	441
12 x 17 x 7	1,2	298
22 x 18 x 22	1,5	684
10 x 19 x 10	0,8	326
21 x 19 x 21	1	456
27 x 19 x 27	2	1040
7 x 20 x 13	1	292
21 x 20 x 13	0,8	326
13 x 20 x 20	1	392
20 x 20 x 20	1,2	518
20 x 20 x 20	1,5	660
23 x 20 x 23	1,5	732
23 x 20 x 23	1,8	857
23 x 20 x 23	2	1424
23 x 20 x 23	2,7	1307

PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	PESO gr mt
10 x 20,5 x 25	0,5	216
12 x 20,5 x 25	0,5	224
6 x 20,5 x 25	0,5	192
10 x 20,5 x 25	0,5	216
28 x 20,5 x 28	1,5	858
"	2	1128
12 x 22 x 27	0,7	327
11 x 22 x 11	1	320
12 x 22 x 12	1,5	492
23 x 22 x 23	2,7	1210
24 x 22 x 24	2,7	1293
20 x 22 x 20	2	1120
30 x 22 x 30	0,7	440
"	0,8	499
23 x 23 x 23	1,2	614
"	1,5	763
13'5 x 24 x 13'5	1,5	552
6 x 24 x 6	2	472
7 x 24 x 7	2	504
42 x 24 x 42	2	1600
30 x 25 x 12	0,7	361
11'3 x 25 x 11'3	2	643
12 x 25 x 12	1,5	523
25 x 25 x 25	1,5	840
"	2	1072
26 x 25 x 26	0,4	237
8 x 25,8 x 15	0,9	327
45 x 26 x 45	1,5	1320
8 x 26 x 14	0,8	291
25 x 27 x 25	1,5	864
25 x 28 x 25	2	1120
40 x 28 x 40	1,5	1236
6 x 30 x 14	0,8	304
8 x 30 x 15	1,2	461
14 x 30 x 14	2,5	990
"	3	1140

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	PESO gr.mt.
14 x 30 x 9	1,2	465
20 x 30 x 20	1,5	780
30 x 30 x 30	1,5	1020
30 x 30 x 30	2	1312
30 x 30 x 30	2,5	1600
30 x 30 x 30	3	1872
26,1 x 31,5 x 26,1	1,5	936
30 x 32 x 30	1,5	1044
15 x 33 x 40	1,5	996
6 x 34 x 10	[illegible]	363
17 x 35 x 17	1,2	617
"	1,5	760
8 x 35 x 8	2	683
20 x 35 x 20	2	1072
27 x 35 x 18	2,5	1400
35 x 35 x 35	2	1552
35 x 35 x 35	2,5	1900
15 x 36,5 x 15	1,8	861
40 x 37 x 40	3	2520
10 x 37,5 x 10	[illegible]	402
15 x 38 x 15	1,2	614
17 x 38 x 17	1,2	624
30 x 38 x 30	1,5	1116
10 x 40 x 20	[illegible]	532
20 x 40 x 20	2	1152
25 x 40 x 25	2	1312
30 x 40 x 30	1,5	1140
40 x 40 x 40	1,5	1380
"	2	1792
"	2,5	2200
"	3	2592
70,5 x 42 x 20	1	1032
25 x 44 x 25	1,5	1068
35 x 44 x 35	2	1696
13 x 45 x 13	3	1452
25 x 45 x 25	2	1392



PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	Peso gr.mt.
35 x 45 x 35	2,5	2100
50 x 45 x 50	3	3192
20 x 45,5 x 20	1,2	778
11 x 46,5 x 11	1	520
20 x 47 x 20	1,5	984
"	1,8	1159
35 x 48 x 35	1,5	1410
39'5 x 48 x 39'5	2,5	2360
20 x 49 x 20	1,8	1181
17 x 50 x 17	1,2	763
20 x 50 x 20	2	1181
25 x 50 x 25	2	1472
30 x 50 x 30	1,5	1260
"	2	1632
38 x 50 x 38	1,5	1452
"	2,5	2320
40 x 50 x 40	3	2832
50 x 50 x 50	2	2272
80 x 50 x 80	1,8	2909
80 x 60 x 80	1,5	3380
"	2	1792
50 x 60 x 50	2,5	3000
"	3	3552
40 x 69 x 40	1,5	1720
34 x 70 x 35	0,8	870
20 x 70 x 20	0,6	516
35 x 70 x 35	0,8	870
35 x 73 x 35	2	2160
"	2,5	2660
20 x 75 x 10	1,2	969
40 x 80 x 40	2,5	3000
8 x 82 x 8	0,7	538
20 x 85 x 10	1,2	1066
30 x 90 x 30	2	2272
40 x 90 x 40	2	2592
"	2,5	3200

PROFILSYSTEM S.R.L.

PROFILATI AD "U" SPECIALI

Dimensioni mm A X B X A	Spessore mm	Peso gr.mt.
40 x 90 x 40	3	3792
90 x 95 x 90	2	2368
30 x 100 x 30	2,5	3000
50 x 100 x 50	2	3840
"	3	4512
30 x 110 x 30	1,8	2347
"	2	2592
12 x 110 x 64	2	2848
60 x 119 x 60	2,8	5107
60 x 120 x 60	2,8	5107
60 x 120 x 60	2,8	5107
17 x 120 x 17	2	2352
20 x 120 x 20	2	2402
50 x 120 x 50	2	3092
"	3	4992
25 x 149 x 25	1,5	2004
50 x 150 x 50	1,5	2940
"	2	3872
40 x 160 x 40	2	3712



PROFILSYSTEM S.R.L.

"C" SIMMETRICI SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C x A x B	Spessore mm	Peso gr mt
333	5 x 22 x 15	1,5	732
241	7 x 15 x 15	1,5	600
302	5 x 30 x 15	1,5	924
483	4 x 6 x 16	1,2	269
283	4'5 x 12 x 18	1,5	510
265	5 x 10 x 20	1,5	480
464	5,25 x 10 x 20	1	352
642	4,7 x 10,4 x 20	1,2	374
493	5 x 14 x 20	1,5	
147	5 x 15 x 20	1,5	606
24	6 x 20 x 20	1,5	744
	7,5 x 20 x 20	1,5	700
459	8 x 20 x 20	2	992
94	4 x 12 x 25	0,8	320
"	5 x 12 x 25	0,6	259
397	5 X 15 X 25	1,5	660
8	7'5 x 15 x 25	1,5	720
"	9 x 15 x 25	2	960
4	7 x 25 x 25	1,5	948
5	7'5 x 25 x 25	1,5	960
288	7'5 x 20 x 27	2,5	1300
593	7'5 X 15 X 28	2	944
	11 x 19 x 29	1,5	960
569	5 x 8 x 30	1,5	564
143	6 x 17 x 30	1,5	804
643	6,5 x 15 x 30	1,5	756
9	7'5 x 15 x 30	1,5	780
234	10 x 15 x 30	1,5	840
316	8 x 15 x 30	1	544
335	8 x 15 x 30	1,5	798
331	8 x 15 x 30	2	1438
14	6 x 20 x 30	1,5	864
87	7'5 x 20 x 30	1,5	900
628	8 x 20 x 30	1,5	912
227	9 x 20 x 30	1,5	936
101	10 x 20 x 30	1,5	960

COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



PROFILSYSTEM S.R.L.

"C" SIMMETRICI SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C x A x B	Spessore mm	Peso gr.mt.
333	5 x 22 x 15	1,5	732
241	7 x 15 x 15	1,5	600
382	5 x 30 x 15	1,5	924
400	4 x 6 x 10	1,2	269
283	4'5 x 12 x 18	1,5	510
265	5 x 10 x 20	1,5	480
464	5,25 x 10 x 20	1	352
644	4,7 x 10,4 x 20	1,2	374
493	5 x 14 x 20	1,5	
147	5 x 15 x 20	1,5	606
24	6 x 20 x 20	1,5	744
	7,5 x 20 x 20	1,5	780
455	8 x 20 x 20	2	902
94	4 x 12 x 25	0,8	320
"	5 x 12 x 25	0,6	259
397	5 x 15 x 25	1,5	660
8	7'5 x 15 x 25	1,5	720
"	9 x 15 x 25	2	960
4	7 x 25 x 25	1,5	948
5	7'5 x 25 x 25	1,5	960
288	7'5 x 20 x 27	2,5	1300
356	7'5 x 15 x 28	2	944
	11 x 19 x 29	1,5	960
569	5 x 8 x 30	1,5	564
143	6 x 17 x 30	1,5	804
643	6,5 x 15 x 30	1,5	756
9	7'5 x 15 x 30	1,5	780
284	10 x 15 x 30	1,5	840
316	8 x 15 x 30	1	544
335	8 x 15 x 30	1,5	798
331	8 x 15 x 30	2	1438
14	6 x 20 x 30	1,5	064
87	7'5 x 20 x 30	1,5	900
628	8 x 20 x 30	1,5	912
227	9 x 20 x 30	1,5	936
101	10 x 20 x 30	1,5	960



PROFILSYSTEM S.R.L.

"C" SIMMETRICI SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C x A x B	Spessore mm	Peso gr.mt.
377	9'5 x 25 x 30	1,8	1267
	10 x 29.5 x 30	0,6	499
22	5 x 30 x 30	1,5	1080
	10 x 30 x 30	1,5	1200
481	7'5 x 30 x 30	2	1456
45	7 x 17 x 31	2	1056
	7'5 X 17 X 31'5	1,5	798
224	12 x 8 x 32	1	512
334	9 x 20 x 32	2,5	1460
189	10 x 32 x 32 o.t.	2	1060
158	7 x 33 x 33	2	1584
36	12 x 33 x 34	1,2	1104
144	10 x 13 x 35	1,8	1022
17	5 x 15 x 35	1,5	792
444	9 x 16 x 35	1,5	076
474	13 x 20 x 35	1,5	1092
244	15 x 20 x 35	2	1456
456	9 x 24.8 x 35	1,5	1116
	7'5 x 25 x 35	1,5	1080
391	12'5 x 25 x 35	1,5	1200
18	7 x 30 x 30	2	1696
19	10 x 35 x 35	1	944
27	10 x 35 x 35	2,5	2160
598	11,5 x 50 x 35	2	2904
633	13 x 30 x 35	1,5	1932
421	10,25 x 35 x 35,5	1,5	1395
452	9 x 20 x 36	2,5	1600
348	12'5 x 40 x 38	2	2064
434	7 x 20 x 40	1,5	1008
160	8 x 20 x 40	1,5	1032
	8'5 x 20 x 40	2	1328
626	8 x 25 x 40	1,5	1152
395	10 x 20 x 40	15	1080
	10 x 20 x 40	2	1408
	10 x 20 x 40	2,5	1660
26	12 x 20 x 40	2,5	1740



PROFILSYSTEM S.R.L.

"C" SIMMETRICI SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C x A x B	Spessore mm	Peso gr.mt.
38	15 x 20 x 40	1,5	1200
25	12'5 x 25 x 40	2,2	1743
320	14 x 25 x 40	2	1664
140	6 x 30 x 40	1,5	1206
6	10 x 30 x 40	0,0	720
	15 x 30 x 40	1,5	996
130	13'5 x 30 x 40	2	1872
460	8 x 40 x 40	0,8	820
46	10 x 40 x 40	2	2016
253	12'5 x 40 x 40	2,5	2560
145	13'5 x 40 x 40	2,5	2600
345	13'5 x 60 x 40	2,5	3400
381	7 x 21 x 44	1,5	1080
412	14 x 40 x 44	2	2208
412	14 x 40 x 44	2,2	2376
	15 x 40 x 44	2,2	2438
7	17 x 40 x 45	2	2320
233	16 x 22 x 48	1,5	1368
461	9'5 x 25 x 50	1,8	1526
209	10 x 25 x 50	2,5	2060
214	17'5 x 25 x 50	2,5	2360
13	10 x 30 x 50	2	1856
270	20 x 30 x 50	2	2176
257	20 x 30 x 50	2,5	2660
15	10 x 40 x 50	2	2176
31	12 x 40 x 50	1,5	1728
104	12 x 40 x 50	2	2240
99	15 x 50 x 50	2	2656
277	10 x 30 x 52	2	1888
406	12 x 53.5 x 53	2	2736
363	12'5 x 37 x 55	1,8	2016
362	22'5 x 50 x 55	2	2952
251	10 x 14 x 60	2,5	1890
149	10 x 23 x 60	2	1808
195	20 x 30 x 60	1,2	1450
425	10 x 40 x 60	2,5	2860



PROFILSYSTEM S.R.L.

"C" SIMMETRICI SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C x A x B	Spessore mm	Peso gr.mt.
327	15 x 40 x 60	2	2496
	16'5 x 50 x 60	1,8	2577
48	20 x 60 x 60	2	3296
	10 x 22.5 x 60.2	2	226
491	18'5 x 28 x 62	2,8	2844
492	20 x 30 x 70	2,8	3405
273	15 x 30 x 70	1,5	1800
272	20 x 45 x 70	2	2976
236	20 x 55 x 70	2	3296
372	22'5 x 70 x 70	2,5	3120
472	11'5 x 34'5 x 71'7	1,25	1560
527	7 x 40 x 72	0,6	770
"	11'5 x 35 x 72	1,5	1072
406	12 x 36 x 70	2	2496
39	15 x 50 x 75	2,5	2000
136	17 x 50 x 75	2	2976
471	9 x 38 x 75.5	1,5	1830
457	8 x 40.5 x 77	2	2576
52	14'5 x 40 x 80	2	3533
	15 x 40 x 80	2	2816
51	20 x 40 x 80	2	3717
400	15 x 45 x 80	1,5	2280
"	15 x 45 x 80	2	3717
"	15 x 45 x 80	2,5	3660
54	14'5 x 50 x 80	2,3	3280
55	19'5 x 50 x 80	2,3	3616
61	19'5 x 50 x 80	2	3280
390	20 x 50 x 80	2	3296
53	20 x 60 x 80	2	3616
58	20 x 60 x 80	2,5	4460
420	19'5 x 50 x 90	2,9	4950
354	24'5 x 50 x 90	2	3600
112	12 x 25 x 100	1	1320
112	12 x 25 x 100	1,2	1584
112	12 x 25 x 100	1,5	1956
414	20 x 25 x 100	0,7	1030

COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



PROFILSYSTEM S.R.L.

'C' SIMMETRICI SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C x A x B	Spessore mm	Peso gr.mt.
414	20 x 25 x 100	1	1456
414	20 x 25 x 100	1,5	2160
133	25 x 45 x 100	2	3616
132	25 x 50 x 100	2	3776
568	35 x 50 x 100	2,5	5060
150	15 x 29 x 110	0,9	1382
150	15 x 29 x 110	1	1524
150	15 x 29 x 110	1,2	1829
150	15 x 29 x 110	1,5	2286
207	15 x 29 x 11 1,5	0,9	1382
207	15 x 29 x 11 1,5	1	1524
207	15 x 29 x 11 1,5	1,2	1829
207	15 x 29 x 11 1,5	1,5	2286
627	28 x 49 x 119	3	6072
37	12 x 50 x 120	2	3032
587	24 x 51 x 120	1,5	2640
417	25 x 70 x 130	2,5	6060
118	12 x 25 x 150	1	1720
118	12 x 25 x 150	1,2	2064
118	12 x 25 x 150	1,5	2580
415	20 x 25 x 160	0,7	1366
415	20 x 25 x 160	1	1936
415	20 x 25 x 160	1,5	2880
321	15 x 25 x 180	1	1904
321	15 x 25 x 180	1,2	2381
321	15 x 25 x 180	1,5	2976
385	10 x 20 x 240	1,5	3480
588	16 x 51 x 240	1,5	3888



PROFILSYSTEM S.R.L.

'OMEGA' SPECIALI

TAV. N°	Dimensioni mm C X A X B	Spessore mm	Peso gr.mt.
518	16 x 18 x 15	1,5	876
134	17 x 55 x 18	2	2368
	25 x 55 x 20	1	1360
376	15 x 55 x 20	2	2336
175	22,5 x 28 x 26	2,5	2140
175	27,5 x 28 x 28	2,5	2360
237	23 x 40 x 29	2	2064
121	10 x 15 x 30	0,8	471
174	15 x 20 x 30	1,5	1056
328	15 x 30 x 30	1,5	1320
155	11 x 35 x 30	0,8	742
	23 x 29 x 40	2	2064
575	6 x 35 x 40	1	928
532	19,2 x 40 x 40	0,8	973
573	14 x 10 x 50	1	736
250	20 x 37 x 54	1	1296
200	26 x 30 x 70	1	1392
198	26 x 15 x 70	1	1152
135	15 x 25 x 70	2	2176
431	37,5 x 46 x 80	2,5	4520
427	10 x 20 x 170	0,8	935
130	20 x 20 x 170	1,5	2016
178	85 x 20 x 216	1,5	3120
"	115 x 20 x 216	1,5	3192


TAV.289 gr.mt. 948


TAV. 605 Alluminio gr.mt. 968


TAV.220 h 40/47

gr.mt.558
gr.mt.608

TAV.220 h 30/25/20

gr.mt.435
gr.mt.403
gr.mt.371

MR3
TIPO PICCOLA



gr.mt.1,72

MONOROTAIE

MR2
TIPO MEDIA



gr.mt.3,28


TAV. 638 gr.mt. 3438


TAV. 637 gr.mt. 2240

TAV. 326 gr.mt. 179


TAV. 42 gr.mt. 720


TAV.998

gr.mt.586


TAV.349 A

gr.mt.808


TAV.349 B

gr.mt.816


TAV. 268 gr.mt. 243

FERMA VETRI

F.V.S. 10



gr.mt.213


TAV. 310 gr.mt. 1100


AV. 356 gr.mt. 1440


TAV. 384 gr.mt.313


TAV.177 gr.mt. 358


TAV.374

gr.mt.921
gr.mt.857
gr.mt.966


TAV.514

gr.mt.900


TAV.401 A/B

gr.mt.676
gr.mt.994


F.V.S. 12

gr.mt.252

COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51







COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51







PROFILATI ACCOPPIATI PER PORTA PALLETS

PROFILI SEGGIOLA ACCOPPIATI



altezza	spess	peso gr.mt.
60	1,5	3876
	1,8	4608
	2	5072
80	1,5	4356
	1,8	5183
	2	5712
110	1,5	5076
	1,8	6047
	2	6672
130	1,5	5556
	1,8	6624

PROFILI SEGGIOLA AVVICINATI







MISURE	SPESSORE 15/10			SPESSORE 20/10		
B x H	Wx cm3	Ix cm2	Kg.mt.	Wx cm3	Ix cm2	Kg.mt
60 x 40	8,82	26,46	1,79	11,2	33,6	2,35
70 x 40	10,91	38,21	1,92	13,94	48,8	2,51
80 x 40	13,12	52,51	2,03	16,84	67,36	2,66
90 x 40	15,44	69,51	2,15	19,88	89,48	2,82
100 x 40	17,87	89,35	2,27	23,07	115,36	2,98
110 x 40	20,4	112,2	2,39	26,4	146,21	3,14
120 x 40	23,3	138,2	2,51	29,86	179,2	3,29
130 x 40	25,77	167,5	2,63	33,47	217,57	3,45
140 x 40	28,6	200,25	2,74	37,21	260,49	3,61
150 x 40	31,8	240,8	2,86	40,9	310,7	3,76
60 x 50	10,44	31,44	2,03	13,29	39,88	2,66
70 x 50	12,84	44,95	2,15	16,43	57,52	2,82
80 x 50	15,35	61,41	2,27	19,73	78,92	2,98
90 x 50	17,96	80,86	2,39	23,17	104,28	3,14
100 x 50	20,69	103,47	2,5	26,76	133,8	3,29
110 x 50	23,52	129,37	2,62	30,49	167,69	3,45
120 x 50	26,45	158,74	2,74	34,35	206,12	3,61
130 x 50	29,49	191,69	2,86	38,35	249,33	3,76
140 x 50	32,63	228,41	2,97	42,49	297,49	3,92



PROFILI SEGGIOLA SALDATI







PIANETTI INDUSTRIALI

RIPIANI ZINCATI



SEZIONE QUOTATA

PROFILO TAV.540



spess. mm	peso mt. grammi
0,7	1193
0,8	1363
0,9	1534
1	1704

PROFILO TAV.112

spess. mm	peso mt. grammi
0,6	801
0,8	1068
0,9	1188
1	1320
1,2	1584
1,5	1956



PROFILO TAV.118

spess. mm	peso mt. grammi
0,6	1037
0,8	1382
0,9	1560
1	1720
1,2	2064
1,5	2568

RIPIANI ZINCATI ZIGRINATI



SEZIONE QUOTATA

PROFILO TAV. 146



RIPIANI ZINCATI



SEZIONE QUOTATA

PROFILO TAV.150 PROFILO TAV.207



spess. mm	peso mt. grammi
0,6	922
0,8	1229
0,9	1382
1	1524
1,2	1829
1,5	2286

PROFILO TAV.321



spess. mm	peso mt. grammi
1	1984
1,2	2381
1,5	2976



PROFILO TAV.414

spess. mm	peso mt. grammi
0,6	890
0,7	1030
0,8	1178
1	1456
1,2	1748
1,5	2160



PROFILO TAV.415

spess. mm	peso mt. grammi
0,6	1171
0,7	1366
0,8	1562
1	1936
1,2	2323
1,5	2880

TABELLA DELLE PORTATE

spess. mm	lunghezza mm	peso pianetto grammi	portata kg/mq
0,4	458	403	900
"	558	491	600
"	758	667	500
"	958	843	300
0,6	558	737	1000
"	758	1000	1000
"	958	1264	650
"	1158	1529	450
0,8	758	1330	1250
"	958	1680	820
"	1158	2031	560
"	1200	2105	555

PROFILO TAV: 330



spess. mm	peso mt. grammi
0,4	941
0,6	1416
0,8	1882



Pianetti Zincati

TAV. 146-150-415



TAV.488-329-120-494



Stampo testa coda passo mm. 1205
Foro diam. mm. 10 lato raggiato R.10
solo 1 testa + foro centrale di lettura
con lama mm. 4



stampo mm 195
n° 4 asole passo 50











Stampo passo 220
N° 2 fori da 7,3 mm.







Espositori



sv.148 x 2
stampo mm 250
n° 10 asole+pilotti
rettangoli 30 x 8
passo mm 50



stampo mm 231
n°18 fig.+pilotti
asole 20 x 8 passo 28





stampo mm 231
n°12 fig.+pilotti
asole 20 x 6 passo 28

COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51



COMSTEEL

compes@wanadoo.fr

Tél. : 04 37 06 21 50
Fax : 04 37 06 21 51

CONTROSOFFITTI

TAV.571 gr.mt. A 1784-B 3568





CONTROSOFFITTI

TAV.572
gr.mt. A 1312 -B 2624





TAV.438-450-446-440-469-506-502

TAV.230-473-447-393-477-465

TAV.387-465-373-230

Rinforzi per serramenti in Pvc

TAV.438 gr.mt.1444



TAV.450 gr.mt.1884



TAV.543 gr.mt.1416



TAV.542 gr.mt.1428



TAV.440 gr.mt.950



TAV.427 gr.m.:1.044



TAV.445 sp. 1.5 gr.mt.1.170
TAV.441 sp. 2 gr.mt.1.500



TAV.446 sp. 2 gr.m.: 1747
TAV.439 sp. 1.5 gr.mt.1.558



TAV.611 gr.mt.1664



TAV.612 gr.mt.1104



TAV.614 gr.mt.1546



TAV.451 gr.mt.840

TAV.430 gr.mt.816

TAV.453 gr.mt.808



TAV.532 gr.mt.1088



TAV.437 gr.mt.1.072



TAV.547 gr.mt.1504



TAV.545 gr.mt.1440



TAV.546 gr.mt.1137



TAV.550 gr.mt.2200



TAV.564 gr.mt.720

TAV.566 gr.mt.1504



TAV.557 gr.mt.2192



TAV.579 gr.mt.1512



TAV.580 gr.mt.1200



TAV.613 gr.mt.3920



TAV.615 gr.mt.3920



TAV.630 gr.mt.852



TAV.603 gr.mt.1600



TAV.607 gr.mt.1872



TAV.608 gr.mt.2124



TAV.609 gr.mt.1356



TAV.169 gr.mt.2080



TAV.503 gr.mt.2080



PORTONI INDUSTRIALI

TAV.506 gr.mt.12592



BREVETTO NOVA-FERR



TAV.548 gr.mt.3143

saldatura scordonata



TAV.549 gr.mt.2304

saldatura scordonata









TAV.341 gr.mt.3143

saldatura scordonata



TAV.592 gr.mt.2442

saldatura scordonata